

Automatische Dosieranlagen



Pool Relax Sauerstoff

700200

Automatische Wasseraufbereitung mit Bayrosoft und pH. Kompaktanlage mit zwei Schlauchquetschpumpen, Sauglanzen mit Leerstandskontrolle, Induktions-Schwebekörper als Durchflusskontrolle, mit pH- und Temperatur-Elektrode, Vorfilter und Pufferlösungen, die Einbringung der Chemikalien erfolgt in der Messzelle.

Keine Impfleitung notwendig.

(umrüstbar auf Chlor) mit Vorfilter F 10



Pool Relax Chlor

700100

Automatische Wasseraufbereitung mit Chlor und pH. Kompaktanlage mit zwei Schlauchquetschpumpen, Sauglanzen mit Leerstandskontrolle, Induktions-Schwebekörper als Durchflusskontrolle, mit pH- und Redox-Elektrode, Vorfilter und Pufferlösungen, die Einbringung der Chemikalien erfolgt in der Messzelle.

Keine Impfleitung notwendig.

(umrüstbar auf Sauerstoff) mit Vorfilter F 10

PH Fun



PH Fun

700202

Automatische Regelung des pH-Wertes.

Kompaktanlage mit Schlauchquetschpumpe, Sauglanze mit Leerstandskontrolle, Durchflusskontrolle, Vorfilter mit pH-Elektrode und Pufferlösungen.

Flockmatic Dosierstation



Flockmatic Dosierstation

700400

zum kontinuierlichen Dosieren mit Quickflock-Automatik+ (flüssiges Flockmittel), Dosierpumpe auf Platte montiert, Dosierleistung 10 ml/h, inkl. Impfventil 1/2" Sauglanze und Dosierschlauch 6/4 mm.



Flockmatic Vario Dosierstation

700410

zum kontinuierlichen Dosieren mit Quickflock-flüssig (flüssiges Flockmittel), jedoch stufenlos regelbar von 10-90ml/h. Dosierpumpe auf Platte montiert mit Impfventil 1/2", Sauglanze und Dosierschlauch 6/4 mm.

Automatische Dosieranlagen



Bayrosoft KS-Kanister 22 kg 111200

Das intelligente Kombiprodukt 2 in 1. Desinfektion / Oxydation und Sauerstoffaktivierung / Algenverhütung in einer Flüssigkeit. Gebrauchsfertig zur automatischen Dosierung. mit Härtestabilisator



Chloriliquid KS-Kanister 25 kg 111120

Chloriliquid KS-Kanister 35 kg 111125

Anorganisches, flüssiges gebrauchsfertiges Wasserdesinfektionsmittel für die Schwimmbad-Wasserentkeimung. Nur für die Dosieranlagen verwendbar, z.B. Pool Relax Chlor, und nicht mit anderen Chemikalien mischbar, hohe Konzentration, mit Härtestabilisator und Klareffekt.



pH-Minus flüssig KS-K. 25 kg 111020

pH-Minus flüssig KS-K. 40 kg 111025

Flüssiges Säurekonzentrat 45% von hoher chemischer Reinheit zur laufenden pH-Wert-Senkung mit automatischer Mess- und Regeltechnik.



pH-Plus flüssig KS-K. 25 kg 111041

Flüssiges Konzentrat auf Basis alkalischer Wirkstoffe von hoher chemischer Reinheit zur laufenden pH-Wert-Anhebung mit automatischer Meß- und Regeltechnik.



Quickflock + KS-Kanister 20 kg 111245

Zur Flockung im privaten Bereich in Verbindung mit dem Einsatz der Flockmatic.

mit neuer Rezeptur und automatischer Algenprophylaxe, (schaumfreies Algicid!) erspart die zusätzliche Dosierung eines Algenschutzmittels.

Pool Tester



Pool Tester Aktivsauerstoff 700035
 zur Bestimmung von Sauerstoffgehalt 0-10 mg/l
 und pH-Wert 6,8 - 8,2
 mit 20 Phenol Red und 20 DPD4



Blister-Nachfüllpackung 700040
 je 30 DPD4 / 30 pH Phenol Red in Streifen zu 10 Stück
 schnell lösliche für die Pool Tester Cl-pH und Brom-pH.



Pool Tester mini Chlor 700020
 zur Bestimmung des freiem Chlors 0,1 - 3,0 mg/l
 und pH-Wert 6,8 - 8,2
 mit 18 Phenol Red und 18 DPD1



Blister-Nachfüllpackung 700030
 je 30 DPD1 / 30 pH Phenol Red in Streifen zu 10 Stück
 schnell lösliche für die Pool Tester Cl-pH und Brom-pH.



Blister-Streifen 700032
 10 Stück DPD1

Blister-Streifen 700027
 10 Stück pH Phenol Red

Bayrosoft Quicktest

Bayrosoft Qick - Test 700008
 Dose 50 Streifen



Qicktest-Chlor-pH-Algicid

Chlor - pH - Algicid Qick -Test 700005
 Dose 50 Streifen





Mess und Regeltechnik - Schleuse - Wasserfilter

Artikel Nr.

Brom und Chlorschleuse

Zum Einbau im Bypass-System komplett mit Schlauch und Einbaunippel für Schlauchschellenmontage.

Automatic Chlorschleuse 3 kg 700050
nur für Chlor-Langzeittabletten
und Bromtabletten geeignet.



Zum Direkteinbau in die Druckleitung mit Verschraubung DA 50 und Mengenregulierungsschraube.

Automatic Chlorschleuse 3 kg 700045
nur für Chlor-Langzeittabletten
und Bromtabletten geeignet.



Wasserfilter



Wasserfilter mit 6/4" IG 500495
3P, transparent ohne Einsatz

Filtereinsatz



Filtereinsatz 500496