

Steueruhr



Steckdosen - Steueruhr
Feuchtraumausführung IP 54

500620

Filtersteuerung



F - 230 Filter Zeitschaltuhr
mit analoger Schaltuhr

500630

Filtersteuerung



Filtersteuerung S-230/400
für 230 V oder 400 V Filterpumpe verwendbar, elektronischer Motorschutz von 0 - 8 A einstellbar, ohne Temperaturregelung, kleine und kompakte Bauform.

500635

Filtersteuerung



Control-Star CS-100/230V
Filtersteuerung für Automatik als auch für manuellen Betrieb

500640

Filtersteuerung



Filtersteuerungen Neptun 230V

500637

Filtersteuerungen Neptun 400V

500638

Filter- Heizungssteuerung



Controlstar CS-100 Combi,230V 500050

Filtersteuerung und Heizungssteuerung mit Temperaturanzeige für Automatischen oder manuellen Betrieb

Controlstar CS-300 Combi,400V 500051

Filtersteuerung und Heizungssteuerung mit Temperaturanzeige für Automatischen oder manuellen Betrieb, Motorschutz

Motorkugelhahn



2 - Wege - Motorkugelhahn 500502

DA 50, 230 V / S6



3 - Wege - Motorkugelhahn 500507

DA 50 mit Stellenantrieb, 230 V

Solarausführung

Kugel mit Ausgleichsbohrung

Solarsteuerung



Solar Control 230 V 500600

steuert Pumpe oder 3-Wege Motorkugelhahn
Tauchfühler mit 3m Verbindungskabel,
Anlegefühler mit 20m Verbindungskabel

Solarsteuerung + Filtersteuerung



Solar Control Combi 230 V 500605

steuert Pumpe oder 3-Wege Motorkugelhahn und Filteranlage



Steuerungen

Artikel Nr.



Wasserstandsregler

500730

Type SNR - 1609

mit Minischwimmerschalter und Halterung für Skimmereinbau
inklusive Magnetventil 1/2", 230 Volt und Schließdämpfung



Aquastar E - 6000

500700

Zeit und druckgesteuert mit Handnot - Betätigung bei 1 1/2"
inklusive 6-Wege-Ventil.

Mit Filtersteuerung 230 V, digitale Schaltuhr im Ventil eingebaut,
Folientastatur als Bedienungsfield.

Rückspülzeit stufenlos einstellbar von 0-21 min. 2-Kanaldigital-
uhr für Filtersteuerung 230V und Rückspülauslösung.

Druckschalter einstellbar von 0,1 - 1,0 bar

